
	CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS	
	PROYECTO,EJECUCION DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	RT-030100-020105-01
	DE LOS PROYECTOS Y OBRAS	VERSION: 1


## 020105-01 ESTÉTICA URBANA

Versión	Fecha de vigencia	Apartado modificado	Modificación realizada
1	Agosto/2019	Versión Inicial	Creación del Documento

	PROYECTO, EJECUCION DE OBRAS, CONSERVACION	
	DE LOS PROYECTOS Y OBRAS	RT-030100-020105-01
	ESTETICA URBANA	VERSION: 1

## Estructura de la documentación

1. Patios bajo Cota de Nivel Mínimo (Art. 3.1.2.4 C.E.) .....	3
2. Glosario/Referencias.....	3

	PROYECTO, EJECUCION DE OBRAS, CONSERVACION	
	DE LOS PROYECTOS Y OBRAS	RT-030100-020105-01
	ESTETICA URBANA	VERSION: 1

### 1. Patios bajo Cota de Nivel Mínimo (Art. 3.1.2.4 C.E.)

Los patios, locales o sectores del terreno cuyo nivel se encuentre debajo del nivel oficial deberán contar con desagües, ya sean pluviales como cloacales, que garanticen la evacuación de las aguas, de acuerdo a lo establecido en el apartado “Desagües”, de “Instalaciones Sanitarias” del presente Reglamento Técnico.

### 2. Glosario/Referencias